

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prokopa Velikého, parc. 118/1; 1456; 1457
PSČ, místo: 282 01, Český Brod
K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 118/1; 1456; 1457
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4565 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 329.9
■ elektřina: 9.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	48.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	74.3 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	62.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.14 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	10.4 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.23 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 17.11.2021

Podpis: