


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Prokopa Velikého, parc. 2101; 143/4; 143/5; 118/1
 PSČ, místo: 282 01, Český Brod
 K.ú., parcelní č.: Český Brod (622737), 2101; 143/4; 143/5; 118/1
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 1184 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu
 nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 110
 ■ elektřina: 3.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.24 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	64.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	95.7 kWh/(m²·rok)	B
	Vytápění	80.8 kWh/(m²·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.10 kWh/(m ² ·rok)	E
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	13.1 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.73 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák

Osvědčení č.: 089

Kontakt: mape@mapeenergy.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 20.11.2021

Podpis: